

## Аппарат телефонный OpenStage 15 T Ice-Blue

**Модель:** OpenStage 15 T Ice-Blue

**Заказной номер:** L30250-F600-C174

**Код продукта:** S30817-S7301-A501



**Производитель:**

«UNIFY Software and Solutions GmbH & Co.KG.», Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich, Германия

**Глобальный номер расположения (Global Location Number) изготовителя продукции:**

40 50026 00000 9

**Производится серийно на филиале завода-изготовителя:**

Leipzig Electronic Systems GmbH (Leesys), Hertzstrasse 2, 04329 Leipzig, Германия

**Страна происхождения:**

Германия

**Страна-изготовитель:**

Германия

**Уполномоченная изготовителем организация на принятие претензий на территории ЕАЭС:**

ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», Департамент УСС

Адрес: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Тульская, дом 11, ТДК «Тульский», этаж 4, Помещение 1.

Телефон: +74957372610

Адрес электронной почты: info.it-solutions.ru@atos.net

**Номера действующих сертификатов/деклараций/нотификаций/ТУ:**

- Нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров: не подлежат нотификации
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 004/2011: не подлежит сертификации/декларированию
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 020/2011: Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДЕ.РА01.В.43450/20 от 30.12.2020 (срок действия до 29.12.2025)
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 037/2016: Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДЕ.ММ07.В.00143/20 от 03.07.2020 (срок действия до 02.07.2025)
- Документ, подтверждающий соответствие средств связи: Декларация о соответствии ТАПД-8528 от 08.02.2021 (срок действия до 08.02.2028)
- Прочие документы, подтверждающие соответствие продукции: Технические Условия ТУ 6651-016-87118026-2020, ТУ 6651-017-87118026-2020, ТУ 6651-034-87118026-2020

**Код ТНВЭД:** 8517180000

**Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN):** 4025515948674

## Основные характеристики электропитания

Штатно получает питание по цифровой абонентской линии связи от телефонной станции по протоколу UPO/E 2-wire.

Опционально может быть запитан от внешнего блока питания: L30250-F600-C141

- Входное напряжение: 100-240V AC 50/60 Hz 600 mA
- Выходное напряжение: 38V DC / 420 mA
- Мощность 150Вт

## Параметры радиointерфейса

- Не содержит интегрированных функций профессиональной переносной и портативной радиосвязи.
- Передатчиков радиоизлучений - не имеет.

**Требования по организации безопасности при эксплуатации:** приведены в эксплуатационной документации Производителя.

**Условия хранения:** в закрытых помещениях без конденсации влаги при температуре от - 40°C до +70 °C

**Условия эксплуатации:** + 5 °C ... +40 °C

**Срок хранения:** не установлен производителем

**Срок службы:** 5 лет

**Гарантийные обязательства Производителя:** 12 месяцев

**Дата производства:** указана на упаковке

**Версия документа:** R3B

## Назначение и основные параметры

Системные, цифровые (TDM-) настольные телефонные аппараты семейства OpenStage T обеспечивают быстрый и удобный доступ к широкому диапазону функций HiPath, используя высоконадежный системный интерфейс UPOE с расширенным протоколом CorNet-TS. Телефонный аппарат OpenStage 15 T может переключаться в режим совместимости OptiPoint.

OpenStage 15 T – телефонный аппарат бюджетного офисного уровня с дисплеем, подсвечивающимися клавишами, клавишами навигации и встроенными механизмами шумоподавления.

## Дисплей

- Размер/разрешение: двухстрочный, 24 символа, 502 x 41 пикселей
- Угол наклона: фиксированный, 30 град.
- Подсветка: нет
- Цветность дисплея: монохромный

## Клавиши

- Функциональные клавиши: три клавиши с красной LED-индикацией
- Свободно-программируемые клавиши: 8 клавиш с красной LED-индикацией и бумажной маркировкой
- Клавиши режимов: 0
- Оптический сигнал вызова: нет
- Настройка громкости: клавишами +/-
- Клавиши навигации: три клавиши навигации

## Аудио

- Открытое прослушивание: есть
- Полнодуплексная громкая связь: есть
- Полифонические мелодии: нет
- Подавление ЭХО: есть

## Интерфейсы

- Bluetooth (подключение Bluetooth гарнитуры): нет
- Разъем проводной гарнитуры (121TR9-5): нет
- USB мастер-порт: нет
- USB порт (1<sup>st</sup> party CTI): нет
- Поддержка расширенных функций интерфейса CorNet (Загрузка приложений через UP0/E): есть

## Расширения/дополнения

- Клавишная приставка OpenStage Key Module 15: есть
- Клавишная приставка OpenStage Key Module 40: нет
- Клавишная приставка OpenStage Key Module 60: нет
- Клавишная приставка OpenStage Busy Lamp Field 40: нет
- Поддержка внешнего блока питания (опционально): есть
- Настенное крепление: есть

## Приложения

- Личная записная книжка: нет
  - До 1000 контактов с номерами: нет
  - Комбинирование контактов в группы: нет
  - Добавление фотографий: нет
- Список вызовов:
  - Пропущенные, переадресованные, набранные и принятые вызовы: доступ к списку на УПАТС
  - Набор из журнала вызовов: нет
- Сохранение и восстановление личных данных, используя ПК или USB-накопитель: нет
- Поддержка OpenStage Manager: нет

## Технические характеристики

- Размер (Высота x Ширина x Длина): 70 x 240 x 220 мм
- Вес: 0,777 кг
- Цвет: Светлая цветовая гамма (Ice blue)

## Внешний вид OpenStage 15 T Ice-Blue



## Опциональные аксессуары к телефонным аппаратам OpenStage 15 T


**Наименование:** Комплект прорезиненных ножек для увеличения наклона

**Заказной номер:** L30250-F600-C189

**Код продукта:** C39363-A7401-C100

**Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN):** 4050026000146

**Внешний вид комплекта прорезиненных ножек для увеличения наклона**



**Наименование:** Настенное крепление для телефонных аппаратов OpenStage 10T/15T/30T/40T

**Модель:** OpenStage Wall Mount Kit V2 ice blue

**Заказной номер:** L30250-F600-C266

**Код продукта:** L36363-A465-C591

**Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN):** 4050026003864

**Внешний вид настенного крепления телефонов**



**Наименование:** Настольный стенд для телефонных аппаратов OpenStage 15 T

**Модель:** OpenStage Stand 15/20/30

**Заказной номер:** L30250-F600-C261

**Код продукта:** C39363-A465-B702

**Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN):** 4050026003642

#### Внешний вид настольного стенда



#### О компании

**Atos** – международный лидер в области цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 105 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Являясь лидером в сфере декарбонизации, Atos стремится обеспечить безопасность и обезуглероживание цифровых технологий для своих клиентов. Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также представлен на Парижском фондовом индексе CAC40. Atos работает под брендами Atos и Atos|Syntel.

**Unify** – бренд компании Atos в области коммуникационных решений для совместной работы. Технологии Unify, лежащие в основе линейки продуктов Atos Digital Workplace, позволяют организациям любого размера полностью изменить подход к совместной работе своих сотрудников, создав возможности для более тесного взаимодействия между ними и увеличив их эффективность. Такой подход позволяет улучшить производительность всей команды, раскрыть потенциал каждого сотрудника в отдельности и повысить общую эффективность бизнеса.

